



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве

Графский переулок, д. 4, корпус 2,3,4, Москва, Россия, 129626, телефон: (495) 687 40 35, факс (495)
616 65 69

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном
округе г. Москвы

переулок Пожарский, дом 7, г. Москва, Россия, 119034

г. Москва, Мантулинская ул. , д. 9, стр. 1
(место составления акта)

«14» марта 2023 г.
(дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования (экспертизы) и оценки соответствия
санитарно-эпидемиологическим правилам проектной и иной документации, объектов
хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг
№ 23-01250-2

В отношении: ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Джи Компани»
(далее – ООО «Джи Компани»)

ИНН: 9703042829 ОГРН: 1217700367609

(указать наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН)

Юридический адрес: 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул.
Мантулинская, д. 9, корп. 3, эт/пом. 1/8Н.

Фактический адрес: г. Москва, Мантулинская ул. , д. 9, корп. 1.

на основании: заявления о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий
деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а
также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств № 23-01250-2 от 22.02.2023г.

(указать наименование и реквизиты документа (номер, дата), на основании которых проведено обследование)

Ведущим специалистом-экспертом Никульшиной Елизаветой Юльевной

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на
проведение обследования)*

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование ООО «Джи Компани»
(медицинские кабинеты).

(указать документы/объект/деятельность обследование которых проведено)

с целью подтверждения соответствия действующим санитарным правилам, нормативным
документам СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение
работ или оказание услуг», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней».

(указать цель санитарно-эпидемиологического обследования)

Обследование проведено в присутствии: Ананиной Екатерины Викторовны по доверенности № 6/н от 14.11.2022г.

Руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

Перечень представленных документов:

- 1.ИНН,
- 2.ОГРН,
- 3.Договор аренды.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования (экспертизы) и оценки соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам проектной и иной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг установлено:

Виды заявленной деятельности:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Работы (услуги), указанные в приложении к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"	Виды медицинской помощи	Условия оказания медицинской помощи
по медицинскому массажу	первичная доврачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно
по косметологии	первичная специализированная медико-санитарная помощь	амбулаторно
по сестринскому делу в косметологии	первичная доврачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно

Юридические основания для использования помещений: Договор субаренды нежилого помещения № 1 от 20.10.2022г. с ИП Дживанян Алина Ашотовна (ОГРНИП 321774600572556).

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности по указанному адресу оформляется впервые. На момент проведения экспертизы медицинская организация не функционирует.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность

Выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о несоответствии № 77.34.24.000.М.000716.02.23 от 21.02.2023. Причина несоответствия: не представлены сведения о наличии временного и аварийного горячего водоснабжения (нар.п.4.4.2 разд.IV СП 2.1.3678-20); не представлена техническая документация о месте для забора наружного воздуха, наличии фильтров грубой и тонкой очистки его, месте выброса отработанного воздуха, нормируемой кратности воздухообмена (нар.п.п.4.5.2,4.5.5, 4.5.17, 4.5.18 разд.IV СП 2.1.3678-20); кабинет массажа не имеет естественного освещения (нар.п.4.6.2 разд.IV СП

2.1.3678-20); часть стены в кабинете массажа обита велпоровой тканью (нар.п.2.7 разд.П СП 2.1. 3678-20); медицинские кабинеты не обеспечены достаточным количеством емкостей для дезинфекции медицинских отходов класса «Б» (нар. п.3548 СанПиН 3.3686-21).

На момент проведения экспертизы устранены нарушения, а именно:

1. Представлены сведения о наличии временного и аварийного горячего водоснабжения, установлен бойлер;
2. Представлена техническая документация о месте забора наружного воздуха, наличии фильтров грубой и тонкой очистки, месте выброса отработанного воздуха, нормируемой кратности воздухообмена;
3. Стены в кабинете массажа выполнены из материалов, устойчивых к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств;
4. Уборочный инвентарь для санузлов храниться отдельно от уборочного инвентаря, используемые для уборки помещений;
5. Медицинский кабинет обеспечен достаточным количеством емкостей для дезинфекции медицинских отходов класса «Б».

Медицинская организация не функционирует.

Расположение, тип здания: Медицинская организация расположена в изолированном блоке помещений на 1-м этаже многоэтажного жилого дома, общая площадь помещений – 34,5 кв.м. Оборудован отдельный от жильцов дома вход с улицы. Высота потолков – более 2,8 м.

Мощность учреждения. Мощность – 10-15 посещений в день.

Санитарно-техническое состояние объекта. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Санитарно-техническое состояние коммуникаций. Здание подключено к центральным системам холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации. Нагревательные приборы (батареи) гладкие, выполненными из моющегося материала. Резервное горячее водоснабжение представлено бойлерной системой, что позволяет обеспечить бесперебойную подачу горячей воды в период ежегодных городских отключений. Все инженерные системы в рабочем состоянии. Помещения оборудованы санитарно-техническими приборами в соответствии с их назначением, а именно: в медицинских кабинетах, санузлах установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, имеются дозаторы с мылом и раствором антисептика. В процедурном кабинете установлена раковина со смесителем с бесконтактным управлением.

Система вентиляции. В медицинских кабинетах, кроме кабинета массажа, предусмотрена естественная вентиляция (окна имеют открывающиеся фрамуги). Также предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением - П1, В1-В3. Согласно представленной технической документации забор наружного воздуха для приточной системы вентиляции производится из чистой зоны на высоте не менее 2 метров от поверхности земли. Наружный воздух, подаваемый приточной установкой, очищается фильтрами грубой и тонкой очистки. Выброс отработанного воздуха осуществляется на 1 метр от поверхности кровли здания. В качестве воздухозаборных и воздухоотдающих устройств приняты диффузоры и решетки. Представлен акт о проверке эффективности работы вентиляции. Система вентиляции изолированная от вентсистемы жилого дома. Для поддержания комфортных условий предусмотрено кондиционирование воздуха при помощи мульти сплит-систем (системы К1, К2). Техническое обслуживание, очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования осуществляется на основании договора № 11-22/04 от 01.11.2022г. с ООО «ХОРСПРОЕКТ».

Освещение. Имеется естественное освещение в кабинете косметологии и процедурном кабинете. Отсутствует естественное освещение в кабинете медицинского массажа. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами, представлены протоколы измерения уровня искусственного освещения. Осветительная арматура исправна.

Внутренняя отделка помещений. Выполнена из материалов, которые соответствует функциональному назначению помещений: пол выполнен плиткой, стены окрашены водостойкой краской, фартук вокруг раковины для мытья рук облицован гигиеническим покрытием. Потолки выполнены из водостойкой краски, устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Соответствие ЛПУ действующим нормам по набору помещений, площадям и объёмно-планировочным решениям:

На момент проведения экспертизы имеются следующие помещения (согласно плану БТИ):

Процедурный кабинет – 10,4 кв.м. (№ 7 по плану БТИ);

Кабинет косметологии – 11,7 кв.м. (№ 8 по плану БТИ);

Кабинет медицинского массажа – 11,2 кв.м (№ 9 по плану БТИ) с душевой комнатой – (№ 10 по плану БТИ);

Помещение хранения уборочного инвентаря – 2,3 кв.м (№ 14 по плану БТИ);

Ресепшн – 10,6 кв.м. (№ 2 по плану БТИ);

Комната персонала – 9,1 кв.м. (№ 12 по плану БТИ);

Раздевалка для персонала – 4,2 кв.м. (№ 13 по плану БТИ);

Санузел для персонала – (№ 15 по плану БТИ);

Санузел для посетителей – (№ 6 по плану БТИ);

Помещения для хранения уборочного инвентаря, комната персонала, санузел для посетителей и персонала, раздевалка для персонала, ресепшн являются помещениями общего пользования с салоном красоты ИП Дживанян Алина Ашотовна на основании договора аренды жилого помещения б/н от 20.11.2023г. с гражданином РФ Дживаняном Артуром Ашотовичом.

Набор имеющихся помещений для осуществления заявленных видов деятельности соответствует гигиеническим нормативам.

Производственный контроль и оценка его эффективности.

План (программа) санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработан и утвержден руководителем в установленном порядке. Разделы плана и объем лабораторных и инструментальных исследований соответствуют заявленным видам деятельности. Договор № ЛС361 от 10.02.2023г. с ООО «ЛИГА-СЕРТ» на лабораторные исследования и инструментальные измерения в рамках проведения производственного контроля.

Организация дезинфекционно-стерилизационного режима. Потребность медицинской организации в дезинфицирующих средствах определена. На момент обследования медицинские кабинеты обеспечены месячным запасом дезинфицирующих средств – «Венделин», «Абактерил актив», «Дезон-хлор», «Эстилодез» и др. Официальная инструктивно-методическая документация на применяемые дезинфицирующие средства представлены. Хранения дезсредств осуществляется в шкафу, в помещении для хранения инвентаря.

Для осуществления заявленных видов деятельности будут использоваться только ИМН однократного применения (маски, перчатки, одноразовые пеленки и т.д.). Стерилизационное оборудование не требуется.

Дезинфекция ИМН однократного применения проводится непосредственно в кабинетах.

Для осуществления заявленных видов деятельности медицинская организация в достаточной степени обеспечена одноразовыми изделиями медицинского назначения, емкостями, уборочным инвентарем и т.д. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов храниться отдельно от другого уборочного инвентаря. Для хранения уборочного инвентаря установлен шкаф, в помещении для хранения инвентаря.

Для обеззараживания воздуха в помещениях установлены бактерицидные облучатели рециркуляционного типа «Дезар».

Оформлена учетная документация: журналы - «Контроль концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств», «Журнал учета проведения генеральных уборок», «Журнал учета работы бактерицидных ламп», «Журнал учета отходов класса Б».

Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.

Мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ соблюдаются. Имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), кожных антисептиков, бактерицидных облучателей.

Представлены договоры на.

Для сбора медицинских отходов класса «А» (твердых бытовых отходов) имеются одноразовые пакеты, емкости с маркировкой «Отходы класса А» в достаточном количестве. Для сбора медицинских отходов класса «Б» имеются одноразовые пакеты желтого цвета, непрокальваемые влагостойкие емкости с маркировкой «Отходы класса Б» в достаточном количестве. Для временного хранения медицинских отходов класса «Б» выделен шкаф, закрывающийся на ключ, доступ в которое посторонних лиц исключен. В шкафу установлено холодильное оборудование с маркировкой «Отходы класса Б». Вывоз медицинских отходов класса «А» осуществляется на основании договора № Т-11-22/10 от 01.11.2022г. с ООО «ВЕЛЕС», вывоз отходов класса «Б» осуществляется на основании договора № ЭК-0123-22 от 19.09.2022г. с ООО «Экосервис», вывоз отходов класса «Г» осуществляется на основании договора № ЭК-0125-22 от 19.09.2022г. с ООО «Экосервис».

Мероприятия по защите помещений учреждения от проникновения грызунов и распространения их по помещениям соблюдены. Работы по дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляются в соответствии с договором № ЗД-11-22/10 с ООО Холдинг Услуг «Макошь». На момент обследования следы жизнедеятельности грызунов и насекомых

в помещениях учреждения не обнаружены.

Условия труда работающих. Для персонала оборудована комната персонала, санузел. Условия для раздельного хранения верхней и специальной (медицинской) одежды соблюдаются. Представлен договор № С-11-22/12 от 01.11.2022г. на оказание услуг по стирке и обработке формы, белья, спецодежды с ООО Холдинг Услуг «Макошь», Медицинские осмотры сотрудников проводятся в соответствии с договором № 87/14 от 01.11.2022г. на оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров с ООО «Управляющая медицинская компания».

Организация и проведение медицинских осмотров. На момент проведения экспертизы штат не сформирован, представлена 1 личная медицинская книжка, медицинский осмотр пройден в 2022г. в полном объеме. Флюорографическое обследование пройдено в 2022г. Привиты от дифтерии в течение 10 лет – 1 человек. Подлежащие вакцинации против кори (сотрудники в возрасте до 55 лет) - отсутствуют. Подлежащие вакцинации против краснухи (женщины в возрасте до 25 лет) отсутствуют, привит против гриппа и новой коронавирусной инфекции 1 человек, вакцинирован против гепатита В по полной схеме 1 человека.

(описание объектов, иных имеющих место объективных данных, выявленных в ходе обследования)

На основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования (экспертизы) и оценки соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам проектной и иной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности:

Виды заявленной деятельности:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Работы (услуги), указанные в приложении к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"	Виды медицинской помощи	Условия оказания медицинской помощи
по медицинскому массажу	первичная доврачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно

на объекте ООО «Джи Компани» по адресу: г. Москва, Мантулинская ул., д. 9, корп. 1.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) (нужное подчеркнуть) санитарным правилам, так как в кабинете медицинского массажа отсутствует естественное освещение, что не соответствует п.п.4.6.1, 4.6.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,

(указать наименование санитарных правил)

Работы (услуги), указанные в приложении к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности)	Виды медицинской помощи	Условия оказания медицинской помощи
---	-------------------------	-------------------------------------

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"		
по косметологии	первичная специализированная медико-санитарная помощь	амбулаторно
по сестринскому делу в косметологии	первичная доврачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно

на объекте ООО «Джи Компани» по адресу: г. Москва, Мантулинская ул., д. 9, корп. 1.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) *(нужное подчеркнуть)* санитарным правилам СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать наименование санитарных правил)

Прилагаемые к акту документы: - _____

Акт составлен в 2 экз.

Подписи лиц, проводивших

санитарно-эпидемиологическое обследование: Никульшина Елизавета Юльевна

(ФИО, подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): По доверенности Сенева Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" " _____ 20__ г.

(подпись)